

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПЛИТЫ

HP 20A, 30A, LP1, LP2, 20D, 30D

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: daihan.nt-rt.ru || эл. почта: dna@nt-rt.ru

Нагревательные плиты.

Керамическое покрытие. Нагрев до +380 °С. Цифровой или аналоговый контроллер.



HP-LP1 (310x620 мм)



HP-30A



HP-20A



HP-20D-Set

Модель	HP-20A	HP-30A	HP-LP1	HP-LP2	HP-20D	HP-30D
Размер нагревательной платформы,мм	180	260	310	310	180	260
	180	260	620	620	180	260
Размер прибора Д x Ш x В, мм	206	286	670		206	286
	307	387	360		307	387
	99	99	150		99	99
Температура нагрева, °С	... +380		... +320		... +380	
Точность установки, °С	Ручная плавная		0,5			
Точность поддержания, °С	Ручная	Ручная	±0,3°С			
Градиент температуры на поверхности	3% от установленной температуры		10% от установленной температуры		3% от установленной температуры	
Мощность, Вт	600	1000	2000	2000	600	1000
Контроллер	Аналоговый		Цифровой PID контроллер			
Дисплей	нет		Цифровой LCD дисплей			
Таймер	нет		99 часов 59 минут с режимами «Оставшееся время работы» и «Прошедшее время работы»			
Материал платформы	Алюминий с керамическим покрытием			Алюминий	Алюминий с керамическим покрытием	
Материал корпуса	Сталь, покрытая порошковой краской					
Вес, кг	2,8	3,3	17		2,8	3,2
Электропитание	220 В, 50/60 Гц					

Достоинства моделей:

- Разработаны для нагрева и высушивания различных растворов, смесей, проб и образцов.
- Инновационная технология термодатчика позволяет минимизировать разницу температуры в различных точках нагревательной поверхности.
- Керамическое покрытие обеспечивает высокую устойчивость к агрессивным средам.
- Удобная система управления (Jog-Shuttle Switch) и цифровой LCD дисплей подсветкой для моделей HP-20D, HP-30D, HP-LP1, HP-LP2.
- Встроенный таймер у моделей HP-20D, HP-30D, HP-LP1, HP-LP2 обеспечивает четкий контроль за нагревом пробы.
- Модели HP-20D и HP-30D имеют возможность подключения температурного внешнего датчика (сенсора), для повышения эффективности работы.
- Гарантия производителя — 2 года.

Комплектующие и аксессуары



Температурные датчики и крепления.
для моделей HP-20D, HP-30D.

SS100/SS200 – температурные датчики
SS110/SS210 – температурные датчики с
тефлоновым покрытием
RD100 – штатив металлический Ф 12,7 * 450 мм
RD200 – штатив металлический Ф 12 * 450 мм
CL220 – зажим для крепления Держателя
термодатчика

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: daihan.nt-rt.ru || эл. почта: dna@nt-rt.ru