

ТЕРМОБЛОКИ

НВ 48, 96, 96D, R48

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: daihan.nt-rt.ru || эл. почта: dna@nt-rt.ru

Термоблоки.**Нагрев до 150 °С. Точность поддержания $t \pm 0,2$ °С. Сменные блоки.****HB-48-Set****HB-96-Set****HB-96D-Set**




Модель	HB-48	HB-96	HB-96D	HB-R48
Внешние размеры (ДхШхВ), мм	180x220x155	240x255x155	285x250x155	90x120x60
Размеры блока нагрева (ДхШхВ), мм	90x120x60	(90x120x60) x2 секции	(90x120x60) x2 секции	185x230x220
Нагрев	2 нагре-вательных картриджа по 150Вт			
Охлаждение	нет			2 Пельте модуля
Диапазон температуры	комнт. +5 ...+150 °С			-5 °С...+95 °С
Точность поддержания	±0,2 °С			
Контроллер	Цифровой PID контроллер		Двойной цифровой PID контроллер	Цифровой PID контроллер
Дисплей	Высококонтрастный LCD дисплей			
Таймер	99 часов 59 минут			
Материал корпуса	Сталь, покрытая порошковой краской			
Материал блока нагрева	Анодированный алюминий			
Защитные функции	Защита от перегрева. Контроль работы термодатчика.			
Потребляемая мощность	300 Вт	600 Вт		450 Вт
Электропитание	220В, 50/60 Гц			
Стандартная комплектация	HB-48-Set	HB-96-Set	HB-96D-Set	HB-R48-Set
Количество ячеек для нагрева пробирок по 1,5 мл	48 шт	96 шт		48 шт.

Достоинства моделей:

- Предназначены для нагревания проб в пробирках и виалах в заданном температурном режиме.
- Точный температурный датчик позволяет проводить равномерный нагрев с точностью $\pm 0,2$ °С
- Высококонтрастный LCD дисплей позволяет точно контролировать установленные параметры
- Эргономичный дизайн позволяет экономить рабочее пространство лаборатории
- Гарантия производителя – 2 года.

Комплектующие и аксессуары

Сменные блоки (поставляется отдельно)

**BLC570 – 0,5мл;
63 места****BLC548 – 1,5 мл;
48 мест****BLC248 – $\varnothing$ 12;
48 мест****BLC335 - $\varnothing$ 13;
30 мест****BLC535 - $\varnothing$ 15;
30 мест****BLC628 - $\varnothing$ 16,5;
24 мест****BLC828 - $\varnothing$ 18,5;
24 мест****BLC515 – 15 мл;
15 мест****BLC515 – 50 мл;
8 мест****BLE101 щипцы
для замены блоков**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: daihan.nt-rt.ru || эл. почта: dna@nt-rt.ru